MERI**ROAD**

HESE– 10-32

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.





MERI**ROAD**

MERIROAD
HESE– 10-32

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.

VAKIO VARUSTEET

- Peruslana nivelöidyllä takasiivellä

-Siipilevyn työkorkeus 0,7m

- Verkkoterät molemmilla puolilla siipiä

LISÄVARUSTEET

-Väliterä verkkoterällä.

- Tukipyörästö

OMINAISUUDET

-Luja ja kompakti rakenne, mahdollistaa työskentelyn ja traktorin kääntämisen ahtaissakin paikoissa.

- Lanaus siivellä voidaan työskennellä molempiin suuntiin eteen - ja taaksepäin

- Helppo käyttää soveltuu moneen kohteeseen ja monen kokoiseen traktoriin.

Traktori	
Kiinnitys	CAT 2
Hydrauliikkalähdöt	**Peruslana** 1 kpl. 2-toimineen
Työnopeus	3 - 25 km/h
Tekniset tiedot:	
Väliterä (80)kg	Verkkoterällä mekaaninen korkeuden säätö
Lanaussiipi	Verkkoterät kahdella puolella siipeä Hydraulinen kääntö
Tukipyörästö (120kg)	Mekaaninen korkeuden säätö
Päämitat:	
Väliterän leveys	1220 mm
Peruslana 32 leveys / paino	2000-3220mm / 700kg
Kuljetus mitat L x P x K	2000x2900x1300mm

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA talvikäyttö

- Kiinteistöjen hoito, lumen auraus pihoilta ja parkkipaikoilta

- Alueauraus kevyen liikenteen väylät, kadut, ajotiet

- Polanteen poisto

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA kesäkäyttö

- Kaiken tyyppisten sorateiden kevyt kunnostus

- Soratien jyrsinnän jälkeinen profilointi

- Sorapohjaisten kenttien ja pihojen tasaus ja profilointi

- Ojan reunapaltteen poisto.





SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti


tel. +358 866 62011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com


Jälleenmyynti:
Lantmännen Agro www.lantmannenagro.fi


MERI**ROAD**

HESE– 10-32

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.







SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

Jälleenmyynti:
Lantmännen Agro www.lantmannenagro.fi