MERI**ROAD**

HESE– 1000-36/42/48

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.







MERI**ROAD**

MERIROAD
HESE– 1000-36/42/48

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.

VAKIO VARUSTEET

- Peruslana uivilla lanaussiivillä

-Shokkiventtiilit siipien sylintereille

-Siipilevyjen työkorkeus 0,7m

- Keskitassu hydraulinen pulttikiinnitteisellä kulutuslevyllä

- Verkkoterät molemmilla puolilla siipiä

- Huomiovalot siivissä

LISÄVARUSTEET

-Väliterä tappiterillä.
2,2m suositeltu leveyksiin 36/42/48 (56 terää)
joko mekaaninen tai hydraulinen (kääntyvä)

- Rungon taittosylinteri (rungon pitkittäinen kallistus)

- Tukipyörästö rengas 2x 400/60-15.5

- Reuna kaapparilevyt (siipien laitaan)

- Tiltti rungon sivuttais kallistus noin +-5 astetta.

- Lisähydrauliikkasarja traktoriin 1/3

Traktori	
Kiinnitys	CAT 2 / CAT 3
Hydrauliikkalähdöt	**Peruslana** 3 kpl. 2-toimineen
Työnopeus	3 - 25 km/h
Tekniset tiedot:	
Väliterä (250)kg	Kovametallitappiterät mekaaninen korkeuden ja kulmansäätö kesä / talviasento
Lanaussiivet	Verkkoterät kahdella puolella siipeä Hydraulinen käyttö molemmat siivet erikseen
Tukipyörästö (600kg)	Hydraulisesti säädetty
Rungon tiltti (sivuttais kallistus) 35kg	Hydraulisesti säädetty
Päämitat:	
Väliterä leveys 2,2	2140 mm
Peruslana 36 leveys / paino	1600-3600mm / 1200kg
Peruslana 42 leveys / paino	1800-4200mm / 1300kg
Peruslana 48 leveys / paino	2000-4800mm / 1400kg
Kuljetus mitat L x P x K	2140x3800x1550mm





SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

Jälleenmyynti:
Lantmännen Agro www.lantmannenagro.fi

MERIROAD
HESE– 1000-36/42/48

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA kesäkäyttö

- Kaiken tyyppisten sorateiden kunnostus

- Soratien jyrsinnän jälkeinen profilointi

- Sorapohjaisten kenttien ja pihojen tasaus ja profilointi

- Ojan reunapaltteen poisto.

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA talvikäyttö

- Kiinteistöjen hoito, lumen auraus pihoilta ja parkkipaikoilta

- Alueauraus kevyen liikenteen väylät, kadut, ajotiet

- Polanteen poisto

OMINAISUUDET

-Luja ja kompakti rakenne, mahdollistaa työskentelyn ja traktorin kääntämisen ahtaissakin paikoissa.

- Lanaus siivillä voidaan työskennellä molempiin suuntiin eteen - ja taaksepäin


- Siivillä voidaan lanata, ja kuljettaa materiaalia molempiin suuntiin

- Helppo käyttää soveltuu moneen kohteeseen ja monen kokoiseen traktoriin.

- Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön

- Laaja lisävarustevalikoima, mitkä on mahdollista asentaa myös jälkikäteen.

- Uiva siipirakenne mahdollistaa lanauksen ja lumenaurauksen suurilla ajonopeuksilla.







SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

Jälleenmyynti:
Lantmännen Agro www.lantmannenagro.fi