

**MERIGRADER**  
**MGR- 360 / 420 / 480**

Nostolaitesovitteinen kompakti  
lana. Tehokkaaseen ympärivuoti-  
seen tienhoitoon.



**MERIROAD**

# MERICRUSHER

## MGR- 360 / 420 / 480

Nostolaitesovitteinen kompakti  
lana. Tehokkaaseen ympärivuoti-  
seen tienhoitoon.

### VAKIO VARUSTEET

- Peruslana uivilla lanaussiivillä
- Shokkiventtiilit siipien sylintereille
- Siipilevyjen työkorkeus 0,7m
- Keskitassu hydraulinen pulttikiinnitteisellä kulutus-levyllä
- Verkkoterät molemmilla puolilla siipiä
- Huomiovalot siivissä

### LISÄVARUSTEET

- Väliterä tappiterillä.  
2,2m suositeltu leveyksiin 36/42/48 (56 terää)  
joko mekaaninen tai hydraulinen (kääntyvä)
- Rungon taittosylinteri (rungon pitkittäinen kallistus)
- Rungon tility (sivuttais kallistus)
- Tukipyörästä rengas 2x 400/60-15.5
- Lisähydrauliikka / Joystick käyttö.  
6- karainen hydrauliventtiili, mitä käytetään eril-  
lisellä joystickillä. Kaikki hydrauliset toiminnot  
ohjataan venttiilin kautta. Venttiiliä voidaan ohjata  
traktorin LS-hydrauliikalla tai ilman.
- Reuna kaapparilevyt (siipien laitaan)

### Traktori

Kiinnitys CAT 2 / CAT 3

Hydrauliikkalähdöt

Peruslana 3 kpl. 2-toiminen

Lisähydrauliikka 1 kpl jatkuva paine ja  
1kpl vapaapaluu tankkiin.  
LS-linja

Työnopeus

3 - 25 km/h

### Tekniset tiedot:

Väliterä (250)kg

Kovametallitappiterät  
mekaaninen korkeuden ja kulmansäätö  
kesä / talviasento

Lanaussiivet

Verkkoterät kahdella puolella siipeä  
Hydraulinen käyttö molemmat siivet  
erikseen

Sivukallistus (tiltti) (35kg)

Hydraulisesti säädetty +-5 astetta.

Tukipyörästä (600kg)

Hydraulisesti säädetty

Lisähydrauliikka (60kg)

Joystick käyttö

### Päämitat:

Väliterä leveys 2,2

2140 mm

Peruslana 36 leveys / paino

1600-3600mm / 1200kg

Peruslana 42 leveys / paino

1800-4200mm / 1300kg

Peruslana 48 leveys / paino

2000-4800mm / 1400kg

Kuljetus mitat L x P x K

2140x3800x1550mm



SUOKONE OY  
Lastaajantie 1  
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011  
suokone@suokone.com  
www.mericrusher.com

# MERIGRADER

## MGR- 360 / 420 / 480

Nostolaitesovitteinen kompakti lana. Tehokkaaseen ympärivuotiseen tienhoitoon.

### TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA kesäkäyttö


- Kaiken tyyppisten sorateiden kunnostus
- Soratien jyrsinän jälkeinen profilointi
- Sorapohjaisten kenttien ja pihojen tasaus ja profilointi
- Ojan reunapalteen poisto.

### OMINAISUUDET

- Luja ja kompakti rakenne, mahdollistaa työskentelyn ja traktorin kääntämisen ahtaissakin paikoissa.
- Lanaus siivillä voidaan työskennellä molempiin suuntiin eteen - ja taaksepäin
- Siivillä voidaan lanata, ja kuljettaa materiaalia molempiin suuntiin
- Helppo käyttää soveltuu moneen kohteeseen ja monen kokoiseen traktoriin.
- Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön
- Laaja lisävarustevalikoima, mitkä on mahdollista asentaa myös jälkikäteen.
- Uiva siipirakenne mahdollistaa lanauksen ja lumenaurauksen suurilla ajonopeuksilla.

### TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA talvikäyttö

- Kiinteistöjen hoito, lumen auraus pihoilta ja parkkipaikoilta
- Alueauraus kevyen liikenteen väylät, kadut, ajotiet
- Polanteen poisto



SUOKONE OY  
Lastaajantie 1  
88610 Vuokatti

tel. +358 866 62011  
suokone@suokone.com  
www.mericrusher.com